

Baza emisji zanieczyszczeń dla sektora budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Lp	Typ budynku	Ulica	nr	Rok budowy	Pow. [m2]	Los.	Termo-modernizacja	Źródło ciepła	Ilość zużywanego nośnika rocznie [Mg] w przyp. gazu i oleju [m3]	Źródło c.w.u. jeśli inne niż c.o.	Zużycie energii cieplnej [GJ]	Zużycie energii na co [GJ]	Zużycie energii na cwu [GJ] jeśli inne źródło	Zużycie energii na co [GJ]	Zużycie energii elektrycznej cele inne niż co oraz cwu [MWh]	Emisja łącznie						Czy jest OZE	Jeśli tak wskaź typ	Zainteresowanie wymian źródła	Jeśli tak wskaź typ	
																PM 10	PM 2,5	CO2	BaP	SO3	NOx					CO
1	wolnostojący	Łęzyn, ul. Śląska	6	1998	150	4	brak	węgiel	4		72,75	67,50	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie	
2	wolnostojący	Łęzyn, ul. Śląska	4	1994	160	3	częściowa	węgiel	3		65,26	64,51	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie	
3	wolnostojący	Łęzyn, ul. Wielkopolska	3	2005	180	5	brak	olej opałowy			91,84	81,00	10,84	91,84	2,63	0,000	0,000	10,168	0,000	0,013	0,006	0,001	nie		nie	
4	wolnostojący	Łęzyn, Kaszubska	1	2010	130	5	brak	węgiel	3		62,25	58,50	0,00	66	2,63	0,025	0,024	9,385	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		tak z dofinansowaniem	
5	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kurpiowska	4	2010	150	3	brak	węgiel	2,5	prąd	64,50	67,50	6,50	55	1,58	0,021	0,020	9,241	0,000	0,050	0,007	0,111	nie		nie wiem	
6	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kurpiowska	6	2005	190	4	brak	węgiel	3		75,75	85,50	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		tak z dofinansowaniem	
7	wolnostojący	Łęzyn, ul. Mazurska	4	2009	180	4	brak	węgiel	5		95,50	81,00	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	nowoczesny kocioł węglowy
8	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kurpiowska	11	2001	200	3	brak	węgiel	4,5		94,50	90,00	0,00	99	1,58	0,038	0,036	11,257	0,000	0,089	0,013	0,199	nie		nie	
9	wolnostojący	Łęzyn, ul. Mazurska	3	2000	120	3	brak	węgiel	9		126,00	54,00	0,00	198	1,58	0,075	0,071	20,633	0,000	0,178	0,026	0,398	nie		nie wiem	
10	wolnostojący	Łęzyn, ul. Łowicka	3	2001	150	5	brak	węgiel	3		66,75	67,50	0,00	66	2,63	0,025	0,024	9,385	0,000	0,059	0,009	0,133	tak	kolektory słoneczne	nie wiem	
11	wolnostojący	Łęzyn, ul. Łowicka	7	1987	110	5	częściowa	węgiel	6		95,30	58,61	0,00	132	2,63	0,050	0,048	15,635	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		tak z dofinansowaniem	nowoczesny kocioł węglowy
12	wolnostojący	Łęzyn, ul. Łowicka	9	1990	120	3	kompletna	węgiel			54,46	47,95	6,50	54,46	1,58	0,021	0,020	7,038	0,000	0,049	0,007	0,110	nie		nie	
13	wolnostojący	Łęzyn, ul. Podlaska	5	1990	120	4	kompletna	węgiel	3		56,98	47,95	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie	
14	wolnostojący	Łęzyn, ul. Podlaska	4	2000	120	4	brak	węgiel	6		93,00	54,00	0,00	132	2,10	0,050	0,048	15,009	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		nie	
15	wolnostojący	Łęzyn, ul. Mazurska 6	2		160	2	częściowa	olej opałowy	2,5		130,84	156,67	0,00	105	1,05	0,000	0,000	9,295	0,000	0,015	0,007	0,002	nie		nie	
16	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kurpiowska	3	2000	250	4	brak	węgiel	4		100,25	112,50	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	ogniwa fotowoltaiczne
17	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kurpiowska	2	2004	158	2	brak	węgiel	4	prąd	81,72	71,10	4,34	88	1,05	0,033	0,032	11,022	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie	
18	wolnostojący	Łęzyn, ul. Kaszubska	5	2004	180	5	brak	węgiel	5		95,50	81,00	0,00	110	2,63	0,042	0,040	13,552	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie	
19	wolnostojący	Łęzyn, ul. Wielkopolska	7	2000	100	2	brak	węgiel	4		66,50	45,00	0,00	88	1,05	0,033	0,032	9,588	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie	
20	wolnostojący	Łęzyn, ul. Śląska	6	2004	140	4	brak	węgiel	4	prąd	79,84	63,00	8,67	88	2,10	0,033	0,032	13,710	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie	
21	wolnostojący	Łęzyn, ul. Śląska	2	2002	105	3	brak	węgiel	4		67,63	47,25	0,00	88	1,58	0,033	0,032	10,215	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
22	blizniak	Gosławice, ul. Pogodna	12	1965	90	3	częściowa	sieć ciepłownicza			94,63	88,13	6,50	94,63	1,58	0,000	0,000	10,773	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
23	wolnostojący	Gosławice, ul. Pogodna	5	1966	160	5	częściowa	sieć ciepłownicza			167,51	156,67	10,84	167,51	2,63	0,000	0,000	18,875	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
24	wolnostojący	Gosławice, ul. Wesola	5		100	5	częściowa	sieć ciepłownicza			108,76	97,92	10,84	108,76	2,63	0,000	0,000	13,354	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
25	blizniak	Gosławice, ul. Pogodna	26		60	5	częściowa	sieć ciepłownicza			69,59	58,75	10,84	69,59	2,63	0,000	0,000	9,673	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
26	blizniak	Gosławice, ul. Pogodna	21	1985	110	3	częściowa	sieć ciepłownicza			88,87	82,37	6,50	88,87	1,58	0,000	0,000	10,231	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
27	blizniak	Gosławice, ul. Pogodna	4	1969	110	5	częściowa	węgiel	5		96,18	82,37	0,00	110	2,63	0,042	0,040	13,552	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne, kocioł węglowy
28	blizniak	Gosławice, ul. Pogodna	6	1970	68	3	kompletna	sieć ciepłownicza		prąd	41,44	38,19	6,50	38,19	1,58	0,000	0,000	7,620	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	GWC, pompa ciepła

29	bliźniak	Gosławice, ul. Pogodna	19	1985	99	5	częściowa	węgiel	4		81,07	74,13	0,00	88	2,63	0,033	0,032	11,468	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
30	wolnostojący	Gosławice, ul. Wesola	34	1970	200	4	kompletna	sieć ciepłownicza	gaz		120,99	112,32	8,67	120,99	2,10	0,000	0,000	14,361	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
31	bliźniak	Gosławice, ul. Pogodna	15	1973	100	3	kompletna	sieć ciepłownicza	prąd		62,66	56,16	6,50	62,66	1,58	0,000	0,000	9,920	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
32	bliźniak	Gosławice, ul. Pogodna	3	1970	150	4	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		120,99	112,32	8,67	120,99	2,10	0,000	0,000	16,745	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
33	wolnostojący	Gosławice, ul. Radosna	1	1965	100	9	kompletna	węgiel	9		135,72	73,44	0,00	198	4,74	0,075	0,071	24,393	0,000	0,178	0,026	0,398	nie		tak z dofinansowaniem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
34	wolnostojący	Gosławice, ul. Dobra	10	1955	120	4	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		126,18	117,50	8,67	126,18	2,10	0,000	0,000	17,232	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
35	wolnostojący	Gosławice, ul. Dobra	12	1960	110	4	częściowa	węgiel	5		108,86	107,71	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	nowoczesny kocioł węglowy	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
36	wolnostojący	Gosławice, ul. Dobra	16	1970	100	5	kompletna	sieć ciepłownicza	prąd		67,00	56,16	10,84	67,00	2,63	0,000	0,000	13,016	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
37	wolnostojący	Gosławice, ul. Wesola	25	1980	170	5	kompletna	węgiel	3	gaz	86,16	95,47	10,84	66	2,63	0,025	0,024	9,990	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
38	wolnostojący	Gosławice, Dobra	3	1980	100	2	częściowa	węgiel	4	prąd	83,61	74,88	4,34	88	1,05	0,033	0,032	11,022	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
39	wolnostojący	Gosławice, ul. Radosna	8		120	8	częściowa	drewno	8		118,75	117,50	0,00	120	4,21	0,097	0,097	5,014	0,000	0,001	0,006	0,022	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
40	bliźniak	Gosławice, ul. Wesola	11	2000	60	2	brak	węgiel	3		46,50	27,00	0,00	66	1,05	0,025	0,024	7,504	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
41	wolnostojący	Gosławice, ul. Wesola	18	1970	208	4	kompletna	węgiel	3		91,41	116,81	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
42	wolnostojący	Gosławice, Dobra	8	1960	70	2	częściowa	węgiel	3		67,27	68,54	0,00	66	1,05	0,025	0,024	7,504	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
43	wolnostojący	Gosławice, ul. Radosna	5	1960	93	5	częściowa	węgiel	5	prąd	105,95	91,07	10,84	110	2,63	0,042	0,040	17,138	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
44	wolnostojący	Prosta	8	1980	120	5	częściowa	węgiel	6		110,93	89,86	0,00	132	2,63	0,050	0,048	15,635	0,000	0,119	0,017	0,266	nie				
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
45	wolnostojący	Prosta	5	1980	160	5	częściowa	węgiel	5,5		120,40	119,81	0,00	121	2,63	0,046	0,044	14,594	0,000	0,109	0,016	0,243	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
46	wolnostojący	Prosta	7	1970	110	5	brak	węgiel	5,5		111,98	102,96	0,00	121	2,63	0,046	0,044	14,594	0,000	0,109	0,016	0,243	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
47	wolnostojący	Kątowa	3	1970	110	3	brak	węgiel	6,5		122,98	102,96	0,00	143	1,58	0,054	0,051	15,424	0,000	0,129	0,019	0,288	nie		tak z dofinansowaniem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
48	wolnostojący	Prosta	1	1962	85	7	kompletna	węgiel	5		86,21	62,42	0,00	110	3,68	0,042	0,040	14,805	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
49	wolnostojący	Kątowa	3		100	4	kompletna	węgiel	4		80,72	73,44	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
50	wolnostojący	Kątowa	4		100	4	kompletna	węgiel	2		58,72	73,44	0,00	44	2,10	0,017	0,016	6,674	0,000	0,040	0,006	0,089	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
51	wolnostojący	Kątowa	8	1980	140	2	częściowa	węgiel	4	prąd	98,58	104,83	4,34	88	1,05	0,033	0,032	11,022	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
52	wolnostojący	Kątowa	5	1985	100	5	kompletna	węgiel	5		83,08	56,16	0,00	110	2,63	0,042	0,040	13,552	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
53	wolnostojący	Kątowa	7	1993	180	5	kompletna	węgiel	4		71,22	54,43	0,00	88	2,63	0,033	0,032	11,468	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
54	wolnostojący	Kątowa	2	1962	60	3	brak	węgiel	4		80,72	73,44	0,00	88	1,58	0,033	0,032	10,215	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
55	bliźniak	Kątowa	10	1982	62	3	brak	węgiel	3,5		67,52	58,03	0,00	77	1,58	0,029	0,028	9,173	0,								

89	wolnostojący	Matejki	79	1984	120	6	częściowa	sieć			102,86	89,86	13,01	102,86	3,16	0,000	0,000	13,426	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
90	bliźniak	Matejki	73	1986	100	3	kompletna	sieć			46,46	39,96	6,50	46,46	1,58	0,000	0,000	6,246	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
91	bliźniak	Matejki	71	1985	120	2	częściowa	sieć			94,19	89,86	4,34	94,19	1,05	0,000	0,000	10,105	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
92	bliźniak	Matejki	67	1978	110	2	kompletna	sieć			66,11	61,78	4,34	66,11	1,05	0,000	0,000	7,466	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
93	bliźniak	Matejki	62	1994	110	2	kompletna	sieć			37,60	33,26	4,34	37,60	1,05	0,000	0,000	4,787	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
94	wolnostojący	Żeromskiego	1	1970	120	5	częściowa	sieć	prąd		100,70	89,86	10,84	100,70	2,63	0,000	0,000	16,182	0,000	0,000	0,000	0,000				
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
95	wolnostojący	Sadowa	16	1990	120	3	kompletna	sieć			54,46	47,95	6,50	54,46	1,58	0,000	0,000	6,997	0,000	0,000	0,000	0,000	nie			
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
96	wolnostojący	Szpitalna	1a	1980	220	3	częściowa	węgiel	4		126,37	164,74	0,00	88	1,58	0,033	0,032	10,215	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie wiem	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
97	wolnostojący	Szpitalna	3	1980	140	1	częściowa	sieć			107,00	104,83	2,17	107,00	0,53	0,000	0,000	10,682	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
98	wolnostojący	Sadowa	3	1990	120	2	brak	węgiel	3		72,96	79,92	0,00	66	1,05	0,025	0,024	7,504	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
99	wolnostojący	Sadowa	9b	2006	120	3	brak	gaz			60,50	54,00	6,50	60,50	1,58	0,000	0,000	5,258	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
100	wolnostojący	Sadowa	10a	2000	120	3	brak	sieć			60,50	54,00	6,50	60,50	1,58	0,000	0,000	7,566	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
101	wolnostojący	Sadowa	9a	2004	190	4	brak	sieć			94,17	85,50	8,67	94,17	2,10	0,000	0,000	11,356	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
102	wolnostojący	Wiśniowa	1	1958	180	2	kompletna	sieć			136,53	132,19	4,34	136,53	1,05	0,000	0,000	14,083	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
103	wolnostojący	Wiśniowa	2	1965	120	4	kompletna	sieć			96,80	88,13	8,67	96,80	2,10	0,000	0,000	11,603	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
104	wolnostojący	Jasna	3/1	1965	130	1	kompletna	sieć			97,64	95,47	2,17	97,64	0,53	0,000	0,000	9,802	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
105	wolnostojący	Jasna	11	1955	100	4	kompletna	sieć			82,11	73,44	8,67	82,11	2,10	0,000	0,000	10,223	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
106	wolnostojący	Jasna	11a	1950	86	6	kompletna	sieć			76,17	63,16	13,01	76,17	3,16	0,000	0,000	10,918	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
107	wolnostojący	Królowej marysieński	23	2011	160	4	brak	gaz	prąd		80,67	72,00	8,67	80,67	2,10	0,000	0,000	9,879	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
108	wolnostojący	Królowej marysieński	15	1998	200	2	brak	gaz			94,34	90,00	4,34	94,34	1,05	0,000	0,000	6,519	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
109	wolnostojący	Królowej marysieński	15	1995	200	2	brak	gaz			105,14	100,80	4,34	105,14	1,05	0,000	0,000	7,122	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		nie wiem	
								drewno			1	15,00	0,00	0,00		15	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003			
110	wolnostojący	Królowej marysieński	11		140	5	częściowa	gaz			147,93	137,09	10,84	147,93	2,63	0,000	0,000	11,391	0,000	0,000	0,007	0,001	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
111	wolnostojący	Królowej Jadwigi	50	2002	160	4	brak	gaz			80,67	72,00	8,67	80,67	2,10	0,000	0,000	7,010	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie wiem	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
112	wolnostojący	Królowej Jadwigi	12	2000	220	5	brak	gaz			109,84	99,00	10,84	109,84	2,63	0,000	0,000	9,265	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
113	wolnostojący	Żeglarska	17	1995	90	2	częściowa	gaz			40,62	36,29	4,34	40,62	1,05	0,000	0,000	3,521	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
114	wolnostojący	Żeglarska	23	1998	180	3	częściowa	gaz			71,30	64,80	6,50	71,30	1,58	0,000	0,000	5,860	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
115	wolnostojący	Żeglarska	25	1995	100	1	częściowa	gaz			42,49	40,32	2,17	42,49	0,53	0,000	0,000	2,998	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
116	szeregowiec	Bławatkowa	8	1990	180	2	kompletna	gaz			76,26	71,93	4,34	76,26	1,05	0,000	0,000	5,511	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
117	szeregowiec	Bławatkowa	5	1990	120	3	kompletna	gaz			54,46	47,95	6,50	54,46	1,58	0,000	0,000	4,920	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000									

120	wolnostojący	Jasna	13	1974	120	4		kompletna	sieć ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0	2,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	sieć ciepłownicza
												76,06	67,39	8,67	76,06		0,000	0,000	9,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
121	wolnostojący	Wiśniowa	8	1986	260	1		kompletna	sieć ciepłownicza			106,06	103,90	2,17	106,06	0,53	0,000	0,000	10,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
												194,44	183,60	10,84	194,44		0,074	0,070	21,549	0,000	0,175	0,025	0,391	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
122	wolnostojący	Stodolniana	8	1960	250	5		kompletna	węgiel			194,44	183,60	10,84	194,44	2,63	0,074	0,070	21,549	0,000	0,175	0,025	0,391	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
123	wolnostojący	Stodolniana	51	1990	160		3	kompletna	węgiel	4		75,97	63,94	0,00	88	1,58	0,033	0,032	10,215	0,000	0,079	0,011	0,177	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	nowoczesny kocioł węglowy	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
												102,41	95,90	6,50	102,41		0,000	0,000	11,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
124	wolnostojący	Stodolniana	2	1990	180		3	częściowa	sieć ciepłownicza			102,41	95,90	6,50	102,41	1,58	0,000	0,000	11,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
125	wolnostojący	Stodolniana	4a	1970	70		3	częściowa	węgiel	2,5		53,71	52,42	0,00	55	1,58	0,021	0,020	7,089	0,000	0,050	0,007	0,111	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	pompa ciepła	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
												56,87	47,74	0,00	66		0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
127	wolnostojący	Chrobrego	13	2004	180	4		brak	gaz			89,67	81,00	8,67	89,67	2,10	0,000	0,000	7,512	0,000	0,000	0,004	0,001	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
												62,67	54,00	8,67	62,67		0,000	0,000	6,005	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
128	wolnostojący	Chrobrego	12	2000	120	4		brak	gaz			62,67	54,00	8,67	62,67	2,10	0,000	0,000	6,005	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
129	wolnostojący	Władysława Jagiełły	15	1985	170	2		kompletna	gaz			99,81	95,47	4,34	99,81	1,05	0,000	0,000	6,825	0,000	0,000	0,005	0,001	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
130	wolnostojący	Kazimierza Wielkiego	3	1998	180	3		częściowa	gaz			71,30	64,80	6,50	71,30	1,58	0,000	0,000	5,860	0,000	0,000	0,004	0,001	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
131	wolnostojący	Królowej Jadwigi	6	1998	220	5		brak	gaz			109,84	99,00	10,84	109,84	2,63	0,000	0,000	9,265	0,000	0,000	0,005	0,001	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
132	wolnostojący	Stodolniana	11	1970	110		4	częściowa	węgiel	4		85,18	82,37	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
133	wolnostojący	Sportowa	4	1960	120	1		częściowa	sieć ciepłownicza			119,67	117,50	2,17	119,67	0,53	0,000	0,000	11,872	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie				
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
134	wolnostojący	Sportowa	8	1960	190	6		częściowa	sieć ciepłownicza			199,06	186,05	13,01	199,06	3,16	0,000	0,000	22,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
135	wolnostojący	Sportowa	10	1990	110		4	kompletna	węgiel	3		54,98	43,96	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
136	wolnostojący	Sportowa	9	1960	78		3	częściowa	węgiel	2		60,19	76,38	0,00	44	1,58	0,017	0,016	6,047	0,000	0,040	0,006	0,089	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
137	wolnostojący	Sportowa	12a	1970	150	2		częściowa	sieć ciepłownicza			116,66	112,32	4,34	116,66	1,05	0,000	0,000	12,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
138	wolnostojący	Stodolniana	59	1960	60	3		częściowa	sieć ciepłownicza			65,26	58,75	6,50	65,26	1,58	0,000	0,000	8,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
139	wolnostojący	Stodolniana	14	1987	220	4		kompletna	sieć ciepłownicza			96,58	87,91	8,67	96,58	2,10	0,000	0,000	11,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
140	wolnostojący	Stodolniana	12	1950	120		3	częściowa	węgiel	3		91,75	117,50	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
141	wolnostojący	Stodolniana	53	1979	180		4	kompletna	węgiel	4,5		100,04	101,09	0,00	99	2,10	0,038	0,036	11,883	0,000	0,089	0,013	0,199	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
142																													

152	wolnostojący	Kościszki	32	1999	140	2		brak	sieć ciepłownicza			0,00	0,00	0,00	0	1,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
153	wolnostojący	Kościszki	36	1940	80	1		częściowa	sieć ciepłownicza			80,50	78,34	2,17	80,50	0,53	0,000	0,000	8,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
154	wolnostojący	Kościszki	42	1960	110	3		częściowa	węgiel	5		108,86	107,71	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
155	wolnostojący	Kościszki	44	1965	120	4		częściowa	drewno	6		103,75	117,50	0,00	90	2,10	0,073	0,073	2,507	0,000	0,001	0,005	0,016	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
156	wolnostojący	Kościszki	49	1965	120	4		częściowa	sieć ciepłownicza			117,50	117,50	0,00	117,50	2,10	0,000	0,000	13,549	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
157	wolnostojący	Kościszki	50	1970	200	4		częściowa	węgiel	5,5		135,38	149,76	0,00	121	2,10	0,046	0,044	13,967	0,000	0,109	0,016	0,243	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
158	wolnostojący	Kościszki	59	1960	80	4		częściowa	węgiel	3		72,17	78,34	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	0,000	nie		tak z dofinansowaniem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
159	wolnostojący	Kościszki	61	2000	180	4		brak	węgiel	4,5		90,00	81,00	0,00	99	2,10	0,038	0,036	11,883	0,000	0,089	0,013	0,199	0,000	nie		tak z dofinansowaniem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
160	wolnostojący	Solna	2	1959	100	2		kompletna	sieć ciepłownicza			77,78	73,44	4,34	77,78	1,05	0,000	0,000	8,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
161	wolnostojący	Dmowskiego	3	1980	200	5		kompletna	sieć ciepłownicza			123,16	112,32	10,84	123,16	2,63	0,000	0,000	14,707	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
162	wolnostojący	Dmowskiego	1a	1970	160	6		częściowa	sieć ciepłownicza			132,82	119,81	13,01	132,82	3,16	0,000	0,000	16,241	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kollektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
163	wolnostojący	Stodolniana	41	1970	250	2		częściowa	węgiel	6		159,60	187,20	0,00	132	1,05	0,050	0,048	13,755	0,000	0,119	0,017	0,266	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
164	wolnostojący	Gimnastyczna	1	1960	100	2		częściowa	sieć ciepłownicza			102,26	97,92	4,34	102,26	1,05	0,000	0,000	10,862	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
165	wolnostojący	Stodolniana	31	1970	100	3		kompletna	węgiel	3		61,08	56,16	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
166	wolnostojący	Stodolniana	29	1960	150	4		kompletna	węgiel	4		99,08	110,16	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	nowoczesny kocioł węglowy	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
167	wolnostojący	Reymonta	3	1970	200	6		częściowa	sieć ciepłownicza			162,77	149,76	13,01	162,77	3,16	0,000	0,000	19,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
168	wolnostojący	Sportowa	3	1970	120	3		częściowa	sieć ciepłownicza			96,36	89,86	6,50	96,36	1,58	0,000	0,000	10,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
169	wolnostojący	Kościszki	26	2005	150	3		brak	sieć ciepłownicza			74,00	67,50	6,50	74,00	1,58	0,000	0,000	8,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	pompa ciepła	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
170	wolnostojący	Kościszki	28	1990	180	4		kompletna	sieć ciepłownicza			80,60	71,93	8,67	80,60	2,10	0,000	0,000	10,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
171	wolnostojący	Kościszki	14	1930	40	3		częściowa	węgiel	1,5		36,08	39,17	0,00	33	1,58	0,013	0,012	5,006	0,000	0,030	0,004	0,066	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
172	wolnostojący	Kościszki	18	1980	120	4		częściowa	sieć ciepłownicza			98,53	89,86	8,67	98,53	2,10	0,000	0,000	11,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
173	wolnostojący	Kościszki	22	1986	120	3		kompletna	sieć ciepłownicza			54,46	47,95	6,50	54,46	1,58	0,000	0,000	6,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie				
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
174	wolnostojący	Stodolniana	43a	1980	100	2		częściowa	sieć ciepłownicza			79,22	74,88	4,34	79,22	1,05	0,000	0,000	8,697	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
175	wolnostojący	Stodolniana	9	1990	80	4		kompletna	węgiel	1,5		32,48	31,97	0,00	33	2,10	0,013	0,012	5,632	0,000	0,030	0,004	0,066	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
176	wolnostojący	Stodolniana	5a	1990	120	2		częściowa	olej opałowy	1		52,97	63,94	0,00	42	1,05	0,000	0,000	4,470	0,000	0,006	0,003	0,001	0,000	nie		nie		
												22,00	0,00	0,00	22		0,008	0,008	2,084	0,000	0,020	0,003	0,044	0,000					
177	wolnostojący	Stodolniana	3a	2000	110	4																							

182	wolnostojący	Prusa	12	1970	190	2	częściowa	sieć ciepłownicza			146,61	142,27	4,34	146,61	1,05	0,000	0,000	15,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
183	wolnostojący	Reymonta	5	1970	100	4	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		83,55	74,88	8,67	83,55	2,10	0,000	0,000	13,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
184	blizniak	Prusa	7	1970	80	2	kompletna	węgiel	5	prąd	79,63	44,93	4,34	110	1,05	0,042	0,040	13,106	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
185	wolnostojący	Prusa	14	1973	160	4	częściowa	węgiel	6		125,90	119,81	0,00	132	2,10	0,050	0,048	15,009	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		nie wiem			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
186	wolnostojący	Reymonta	2	1970	120	2	częściowa	sieć ciepłownicza			94,19	89,86	4,34	94,19	1,05	0,000	0,000	10,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
187	wolnostojący	Reymonta	4	1970	120	4	częściowa	sieć ciepłownicza			98,53	89,86	8,67	98,53	2,10	0,000	0,000	11,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
188	wolnostojący	Reymonta	1	1970	110	4	kompletna	sieć ciepłownicza			70,45	61,78	8,67	70,45	2,10	0,000	0,000	9,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie				
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
189	wolnostojący	Reymonta	6	1970	140	3	brak	sieć ciepłownicza	prąd		137,54	131,04	6,50	137,54	1,58	0,000	0,000	16,957	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie				
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
190	wolnostojący	Reymonta	8	1973	100	3	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		81,38	74,88	6,50	81,38	1,58	0,000	0,000	11,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
191	wolnostojący	Żwirki	29	1958	100	3	częściowa	sieć ciepłownicza			104,42	97,92	6,50	104,42	1,58	0,000	0,000	11,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
192	wolnostojący	Żwirki	24	1965	100	3	częściowa	sieć ciepłownicza			104,42	97,92	6,50	104,42	1,58	0,000	0,000	11,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
193	blizniak	Żwirki	20	1960	170	2	częściowa	sieć ciepłownicza			170,80	166,46	4,34	170,80	1,05	0,000	0,000	17,304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
194	wolnostojący	Żwirki	18	1951	180	4	częściowa	sieć ciepłownicza			184,93	176,26	8,67	184,93	2,10	0,000	0,000	19,885	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
195	wolnostojący	Żwirki	16	1955	200	6	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		208,85	195,84	13,01	208,85	3,16	0,000	0,000	27,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
196	wolnostojący	Prusa	2	1974	230	5	częściowa	węgiel	6		152,11	172,22	0,00	132	2,63	0,050	0,048	15,635	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
197	wolnostojący	Prusa	4	1970	100	3	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		81,38	74,88	6,50	81,38	1,58	0,000	0,000	11,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
198	wolnostojący	Prusa	6	1971	95	3	częściowa	sieć ciepłownicza	prąd		77,64	71,14	6,50	77,64	1,58	0,000	0,000	11,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
199	wolnostojący	Prusa	8	1972	92	2	brak	sieć ciepłownicza	prąd		90,45	86,11	4,34	90,45	1,05	0,000	0,000	11,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
200	wolnostojący	Prusa	16	1971	80	3	brak	sieć ciepłownicza			81,38	74,88	6,50	81,38	1,58	0,000	0,000	9,528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nie				
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
201	wolnostojący	Świerkowa	13	1987	110	3	częściowa	węgiel	3		62,30	58,61	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
202	wolnostojący	Świerkowa	17a	1982	130	2	częściowa	węgiel	5		103,67	97,34	0,00	110	1,05	0,042	0,040	11,672	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
203	wolnostojący	Świerkowa	7	1982	130	4	kompletna	węgiel	3		69,50	73,01	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		nie			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
204	wolnostojący	Świerkowa	4a	1984	200	4	kompletna	węgiel	5		111,16	112,32	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
205	wolnostojący	Kamienna	34	1998	140	4	brak	węgiel	5		86,50	63,00	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
206	wolnostojący	Wilcza	27		145	3	kompletna	węgiel	5		108,24	106,49	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie			
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
207	wolnostojący	Wilcza	35	2011	120	4	brak	węgiel	3		60,00	54,00	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne		
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
208	wolnostojący	Studzienne	34																									

213	wolnostojacy	Swierkowa	11a	2000	110	4	częściowa	węgiel	4	63,80	39,60	0,00	88	2,10	0,000	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
214	wolnostojacy	Swierkowa	16a		140	4	kompletna	węgiel	4	95,41	102,82	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
215	wolnostojacy	Swierkowa	20		60	3	kompletna	węgiel	3	prąd	55,03	44,06	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	nie	nie	nie	nie
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
216	wolnostojacy	Wilcza	4a	1987	220	5	kompletna	węgiel	5	98,96	87,91	0,00	110	2,63	0,042	0,040	13,552	0,000	0,099	0,014	0,221	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
217	wolnostojacy	Wilcza	16	2008	170	5	brak	węgiel	4,5	prąd	87,75	76,50	0,00	99	2,63	0,038	0,036	12,510	0,000	0,089	0,013	0,199	nie	nie	nie	nie
											0,00	0,00	0,00	0												
											0,00	0,00	0,00	0												
											0,00	0,00	0,00	0												
218	wolnostojacy	Wilcza	30	1990	100	4	częściowa	węgiel	4	70,64	53,28	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
219	wolnostojacy	Kamienna	38		120	4	kompletna	węgiel	3	77,06	88,13	0,00	66	2,10	0,025	0,024	8,758	0,000	0,059	0,009	0,133	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
220	wolnostojacy	Wilcza	28		120	3	kompletna	węgiel	5	prąd	99,06	88,13	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	nie	nie	nie	nie
											0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
221	wolnostojacy	Grodzisko	14	1970	180	5	częściowa	węgiel	6	133,39	134,78	0,00	132	2,63	0,050	0,048	15,635	0,000	0,119	0,017	0,266	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
222	wolnostojacy	Grodzisko	12	1969	134	2	częściowa	sieć ciepłownicza		104,67	100,34	4,34	104,67	1,05	0,000	0,000	11,090	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
223	wolnostojacy	Grodzisko	9	1961	78	2	kompletna	sieć ciepłownicza		61,62	57,28	4,34	61,62	1,05	0,000	0,000	7,044	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
224	wolnostojacy	Grodzisko	7	1980	100	1	częściowa	węgiel	3	70,44	74,88	0,00	66	0,53	0,025	0,024	6,878	0,000	0,059	0,009	0,133	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
225	wolnostojacy	Grodzisko	6	1970	100	4	częściowa	sieć ciepłownicza		83,55	74,88	8,67	83,55	2,10	0,000	0,000	10,358	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
226	wolnostojacy	Grodzisko	4	1950	80	3	częściowa	węgiel	3	72,17	78,34	0,00	66	1,58	0,025	0,024	8,131	0,000	0,059	0,009	0,133	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
227	wolnostojacy	Dmowskiego	65	1980	110	4	kompletna	sieć ciepłownicza		70,45	61,78	8,67	70,45	2,10	0,000	0,000	9,127	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
228	wolnostojacy	Dmowskiego	63	1980	120	3	częściowa	sieć ciepłownicza		96,36	89,86	6,50	96,36	1,58	0,000	0,000	10,935	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
229	wolnostojacy	Kamienna	41		120	4	częściowa	gaz		126,18	117,50	8,67	126,18	2,10	0,000	0,000	9,550	0,000	0,000	0,006	0,001	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
230	wolnostojacy	Kamienna	47	1960	65	2	częściowa	węgiel	4	75,82	63,65	0,00	88	1,05	0,033	0,032	9,588	0,000	0,079	0,011	0,177	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
231	wolnostojacy	Promowa	14	2005	150	3	brak	gaz		37,00	67,50	6,50	0	1,58	0,000	0,000	1,880	0,000	0,000	0,000	0,000	tak	kolektory słoneczne	nie	nie	
										15,00	0,00	0,00	15		0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003					
232	wolnostojacy	Jachtowa	3	1985	120	2	brak	węgiel	5	111,16	112,32	0,00	110	1,05	0,042	0,040	11,672	0,000	0,099	0,014	0,221	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
233	wolnostojacy	Promowa	2	1969	120	3	kompletna	węgiel	3,5	72,20	67,39	0,00	77	1,58	0,029	0,028	9,173	0,000	0,069	0,010	0,155	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
234	wolnostojacy	Promowa	8	2015	120	5	brak	węgiel	3	prąd	60,00	54,00	0,00	66	2,63	0,025	0,024	9,385	0,000	0,059	0,009	0,133	nie	nie	nie	nie
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
235	wolnostojacy	Jachtowa	1	1983	118	4	kompletna	węgiel	2,5	gaz	37,47	66,27	8,67	0,00	3,00	0,000	0,000	4,057	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
236	wolnostojacy	Promowa	7a		200	3	kompletna	gaz		153,38	146,88	6,50	153,38	1,58	0,000	0,000	10,442	0,000	0,000	0,008	0,001	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
237	wolnostojacy	Promowa	6	1990	100	3	kompletna	gaz		46,46	39,96	6,50	46,46	1,58	0,000	0,000	4,474	0,000	0,000	0,002	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
238	wolnostojacy	Jachtowa	6	1995	150	2	brak	gaz		79,94	75,60	4,34	79,94	1,05	0,000	0,000	5,715	0,000	0,000	0,004	0,001	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
239	wolnostojacy	Stodolniana	24	1960	100	3	częściowa	sieć ciepłownicza		104,42	97,92	6,50	104,42	1,58	0,000	0,000	11,693	0,000	0,000	0,000	0,000	nie	nie	nie	nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
240	szeregowiec	Grodzisko	13																							

278	szeregowiec	Stokrotkowa	53	2003	150	4		brak	gaz			76,17	67,50	8,67	76,17	2,10	0,000	0,000	6,759	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
279	szeregowiec	Lilowa	66	1999	120	3		brak	gaz			60,50	54,00	6,50	60,50	1,58	0,000	0,000	5,258	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
280	szeregowiec	Lilowa	64	1999	150	3		brak	gaz			74,00	67,50	6,50	74,00	1,58	0,000	0,000	6,011	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
281	szeregowiec	Pelargoniowa	11	1993	140		1	kompletna	węgiel	2,5	prąd	48,67	42,34	0,00	55	0,53	0,021	0,020	5,836	0,000	0,050	0,007	0,111	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
282	szeregowiec	Pelargoniowa	19	2000	130	4		brak	gaz			67,17	58,50	8,67	67,17	2,10	0,000	0,000	6,256	0,000	0,000	0,003	0,001	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
283	wolnostojący	Goździkowa	18	2002	120	1		brak	gaz			56,17	54,00	2,17	56,17	0,53	0,000	0,000	3,762	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
284	wolnostojący	Fikusowa	6	2001	150	4		brak	gaz			76,17	67,50	8,67	76,17	2,10	0,000	0,000	6,759	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		tak z dofinansowaniem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
285	wolnostojący	Fikusowa		2008	100	2		brak	gaz			49,34	45,00	4,34	49,34	1,05	0,000	0,000	4,007	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
286	szeregowiec	Lilowa	16	2011	130	4		brak	gaz			67,17	58,50	8,67	67,17	2,10	0,000	0,000	6,256	0,000	0,000	0,003	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
287	szeregowiec	Lilowa	58	2007	120	1		brak	gaz			56,17	54,00	2,17	56,17	0,53	0,000	0,000	3,762	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	sieć ciepłownicza	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
288	wolnostojący	Królowej marysieńki	7	2002	100	3		brak	gaz			51,50	45,00	6,50	51,50	1,58	0,000	0,000	4,755	0,000	0,000	0,003	0,000					
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
289	wolnostojący	Królowej marysieńki	5	2000	150	5		brak	gaz			78,34	67,50	10,84	78,34	2,63	0,000	0,000	7,507	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
290	wolnostojący	Królowej marysieńki	8	2001	86	3		brak	gaz			45,20	38,70	6,50	45,20	1,58	0,000	0,000	4,403	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
291	wolnostojący	Królowej Jadwigi	68	1998	200	5		brak	gaz		prąd	100,84	90,00	10,84	100,84	2,63	0,000	0,000	12,349	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
292	szeregowiec	Królowej Jadwigi	73		70	2		częściowa	gaz			72,88	68,54	4,34	72,88	1,05	0,000	0,000	5,322	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
293	wolnostojący	Królowej Jadwigi	84	2000	110	3		brak	gaz			56,00	49,50	6,50	56,00	1,58	0,000	0,000	5,006	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
294	wolnostojący	Królowej Jadwigi	90	1990	150	4		kompletna	gaz			68,61	59,94	8,67	68,61	2,10	0,000	0,000	6,337	0,000	0,000	0,003	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
295	szeregowiec	Poniatowskiego	5	1994	150	3		kompletna	gaz			51,86	45,36	6,50	51,86	1,58	0,000	0,000	4,775	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
296	wolnostojący	Królowej Jadwigi	44	1995	200	5		kompletna	gaz			71,32	60,48	10,84	71,32	2,63	0,000	0,000	7,115	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
297	wolnostojący	Królowej Jadwigi	48	1993	180		4	kompletna	węgiel	4	prąd	71,22	54,43	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		tak z dofinansowaniem	ogniwa fotowoltaiczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
298	wolnostojący	Chrobrego	16	1990	190	6		kompletna	gaz			88,93	75,92	13,01	88,93	3,16	0,000	0,000	8,725	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
299	wolnostojący	Poniatowskiego	17		180	4		kompletna	gaz		prąd	140,86	132,19	8,67	140,86	2,10	0,000	0,000	13,239	0,000	0,000	0,007	0,001	nie		nie		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
300	wolnostojący	Poniatowskiego	15		200	5		kompletna	gaz			157,72	146,88	10,84	157,72	2,63	0,000	0,000	11,938	0,000	0,000	0,008	0,001	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
301	wolnostojący	Grunтова	3	1975	120		4	częściowa	węgiel	5		99,93	89,86	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie wiem		
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
302	wolnostojący	Grunтова	3a	1990	180			kompletna	gaz			71,93	71,93	0,00	71,93	0,00	0,000	0,000	4,015	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
303	wolnostojący	Szkolna	19b	2013	140		3	brak	gaz	882		49,13	63,00	0,00	35,26236	1,58	0,000	0,000	3,849	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
304	wolnostojący	Grunтова	5	1970	150	3		częściowa	gaz			118,82	112,32	6,50	118,82	1,58	0,000	0,000	8,513									

312	bliźniak	Zielona	11	1971	100	1	kompletna	sieć			58,33	56,16	2,17	58,33	0,53	0,000	0,000	6,108	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
313	bliźniak	Zielona	13	1974	115	2	kompletna	sieć			68,92	64,58	4,34	68,92	1,05	0,000	0,000	7,730	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
314	wolnostojący	Zielona	12	1968	85	3	kompletna	sieć			54,24	47,74	6,50	54,24	1,58	0,000	0,000	6,977	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
315	wolnostojący	Zielona	14	1964	160	4	częściowa	sieć			165,34	156,67	8,67	165,34	2,10	0,000	0,000	18,044	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
316	bliźniak	Zielona	19	1973	86	3	kompletna	sieć			54,80	48,30	6,50	54,80	1,58	0,000	0,000	7,030	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
317	bliźniak	Zielona	17	1973	120	5	kompletna	węgiel	6		99,70	67,39	0,00	132	2,63	0,050	0,048	15,635	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		nie wiem	
																0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
318	wolnostojący	Pionierów	52	1972	180	2	kompletna	sieć			105,42	101,09	4,34	105,42	1,05	0,000	0,000	11,160	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
319	wolnostojący	Zielona	29	1973	100	5	kompletna	sieć			67,00	56,16	10,84	67,00	2,63	0,000	0,000	9,430	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320	wolnostojący	Pionierów	44	1963	110	5	kompletna	sieć			91,62	80,78	10,84	91,62	2,63	0,000	0,000	11,744	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
321	wolnostojący	Czereśniowa	9	1980	100	2	brak	sieć			97,94	93,60	4,34	97,94	1,05	0,000	0,000	10,457	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
322	wolnostojący	Czereśniowa	13	1980	140	2	częściowa	sieć			109,17	104,83	4,34	109,17	1,05	0,000	0,000	11,512	0,000	0,000	0,000	0,000				
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
323	wolnostojący	Półwiejska	14	1990	180	4	kompletna	węgiel	5		90,96	71,93	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie	
																0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
324	wolnostojący	Półwiejska	10		220	2	częściowa	sieć			219,76	215,42	4,34	219,76	1,05	0,000	0,000	21,904	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
325	wolnostojący	Akacjowa	8	1973	280	6	kompletna	prąd			170,26	157,25	13,01	170,26	3,16	0,000	0,000	24,062	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
																0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
326	wolnostojący	Akacjowa	10	1910	100	2	częściowa	węgiel	5		103,96	97,92	0,00	110	1,05	0,042	0,040	11,672	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie	
																0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
327	wolnostojący	Polna	2	1972	110	2	kompletna	sieć			66,11	61,78	4,34	66,11	1,05	0,000	0,000	7,466	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
328	wolnostojący	Polna	9	1989	60	1	częściowa	sieć			34,14	31,97	2,17	34,14	0,53	0,000	0,000	3,834	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
329	wolnostojący	Polna	7	1995	140	2	kompletna	węgiel	2	1	43,17	42,34	0,00	44	1,05	0,017	0,016	5,421	0,000	0,040	0,006	0,089	nie		nie	
								drewno								15,00	0,00	0,00	15	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003
330	wolnostojący	Polna	11	1995	90	3	częściowa	sieć			42,79	36,29	6,50	42,79	1,58	0,000	0,000	5,901	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
331	wolnostojący	Pionierów	59	1971	120	2	kompletna	sieć			71,73	67,39	4,34	71,73	1,05	0,000	0,000	7,994	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
332	wolnostojący	Pionierów	57	1976	160	6	kompletna	sieć			102,86	89,86	13,01	102,86	3,16	0,000	0,000	13,426	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
333	wolnostojący	Pionierów	46	1970	110	4	kompletna	sieć			70,45	61,78	8,67	70,45	2,10	0,000	0,000	9,127	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
334	wolnostojący	Pionierów	55	1975	140	3	kompletna	sieć			85,13	78,62	6,50	85,13	1,58	0,000	0,000	9,880	0,000	0,000	0,000	0,000	nie			
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
335	wolnostojący	Pionierów	53	1974	97	4	kompletna	sieć			63,15	54,48	8,67	63,15	2,10	0,000	0,000	8,441	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
336	wolnostojący	Pionierów	50	1976	160	3	kompletna	sieć			96,36	89,86	6,50	96,36	1,58	0,000	0,000	10,935	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
337	wolnostojący	Pionierów	54	1971	220	8	częściowa	sieć			182,08	164,74	17,34	182,08	4,21	0,000	0,000	22,124	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
338	wolnostojący	Pionierów	56	1971	120	5	kompletna	sieć			78,23	67,39	10,84	78,23	2,63	0,000	0,000	10,485	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
339	wolnostojący	Pionierów	63	1971	160	5	kompletna	sieć			100,70	89,86	10,84	100,70	2,63	0,000	0,000	12,596	0,000	0,000	0,000	0,000	tak		kolektory słoneczne	nie
								ciepłownicza								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
340	wolnostojący	Pionierów	65	1971	170	4	częściowa	sieć																		

341	wolnostojacy	Dobrowolskiego	17		100	3		kompletna	gaz			79,94	73,44	6,50	79,94	1,58	0,000	0,000	6,343	0,000	0,000	0,004	0,001	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	wolnostojacy	Kuratowskiego	2	1990	150	3		kompletna	gaz			66,44	59,94	6,50	66,44	1,58	0,000	0,000	5,589	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
342	wolnostojacy	Trzebiatowskiego	2		230		4	brak	wegiel	5		195,76	281,52	0,00	110	2,10	0,042	0,040	12,925	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
344	wolnostojacy	Sierpitskiego	40	2005	120	3		brak	gaz			60,50	54,00	6,50	60,50	1,58	0,000	0,000	5,258	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
345	wolnostojacy	Kuratowskiego	3		110	2		częściowa	gaz			112,05	107,71	4,34	112,05	1,05	0,000	0,000	7,508	0,000	0,000	0,006	0,001	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
346	wolnostojacy	Hirszfelda	22	2000	120	2		brak	gaz			58,34	54,00	4,34	58,34	1,05	0,000	0,000	4,510	0,000	0,000	0,003	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
347	blizniak	Hirszfelda	16	2002	90	3		brak	gaz			47,00	40,50	6,50	47,00	1,58	0,000	0,000	4,504	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
348	wolnostojacy	Hirszfelda	12	2000	90	3		brak	gaz			47,00	40,50	6,50	47,00	1,58	0,000	0,000	4,504	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie wiem	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
349	wolnostojacy	Hirszfelda	8	2004	120		3	brak	wegiel	5		82,00	54,00	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
350	wolnostojacy	Wilcza	15a	1990	90	6		kompletna	gaz			48,97	35,96	13,01	48,97	3,16	0,000	0,000	6,494	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
351	wolnostojacy	Wilcza	25b	1982	184		3	kompletna	wegiel	7		128,67	103,33	0,00	154	1,58	0,059	0,055	16,466	0,000	0,138	0,020	0,310	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
352	wolnostojacy	Wilcza	23		76		3	kompletna	wegiel	5		82,91	55,81	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
353	wolnostojacy	Gruntowa	35	1984	110		5	częściowa	wegiel	4		85,18	82,37	0,00	88	2,63	0,033	0,032	11,468	0,000	0,079	0,011	0,177	tak		kolektory słoneczne	nie
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
354	wolnostojacy	Gruntowa	29	1980	196		3	częściowa	gaz			153,27	146,76	6,50	153,27	1,58	0,000	0,000	10,436	0,000	0,000	0,008	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	wolnostojacy	Gruntowa	31	2007	180		7	brak	gaz	1500		88,00	0,00	0,00	88	3,68	0,033	0,032	8,334	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie wiem	
												70,49	81,00	0,00	59,97		0,000	0,000	7,735	0,000	0,000	0,003	0,000				
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
356	wolnostojacy	Gruntowa	25	1995	100		3	częściowa	wegiel	6		86,16	40,32	0,00	132	1,58	0,050	0,048	14,382	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		tak z dofinansowaniem	pompa ciepła
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
357	wolnostojacy	Brzozowa	10a	2000	140		4	brak	olej opalowy	3		94,50	63,00	0,00	126	2,10	0,000	0,000	12,157	0,000	0,018	0,009	0,002	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
358	wolnostojacy	Brzozowa	8	1950	130		2	kompletna	wegiel drewno	4 1		91,74	95,47	0,00	88	1,05	0,033	0,032	9,588	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie wiem	
												15,00	0,00	0,00	15		0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003				
359	wolnostojacy	Brzozowa	5	1979	180		4	kompletna	wegiel	6	prąd	116,54	101,09	0,00	132	2,10	0,050	0,048	15,009	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		tak z dofinansowaniem	pompa ciepła
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
360	wolnostojacy	Brzozowa	11a	1965	100		5	brak	wegiel	5,5		121,70	122,40	0,00	121	2,63	0,046	0,044	14,594	0,000	0,109	0,016	0,243	nie		nie wiem	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
361	wolnostojacy	Brzozowa	11b	1985	120		4	brak	wegiel	6		122,16	112,32	0,00	132	2,10	0,050	0,048	15,009	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
362	wolnostojacy	Brzozowa	9	1960	80		4	częściowa	wegiel	4		83,17	78,34	0,00	88	2,10	0,033	0,032	10,841	0,000	0,079	0,011	0,177	nie		nie wiem	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
363	wolnostojacy	Brzozowa	8a	2000	160		3	brak	wegiel	5		91,00	72,00	0,00	110	1,58	0,042	0,040	12,298	0,000	0,099	0,014	0,221	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
364	wolnostojacy	Brzozowa	4	1980	80		3	brak	drewno	4		67,44	74,88	0,00	60	1,58	0,049	0,049	1,880	0,000	0,001	0,003	0,011	nie		nie	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
365	wolnostojacy	Gruntowa	4	1980	150		3	brak	gaz			146,90	140,40	6,50	146,90	1,58	0,000	0,000	10,080	0,000	0,000	0,007	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
366	wolnostojacy	Gruntowa	2	1950	140		2	kompletna	gaz			107,15	102,82	4,34	107,15	1,05	0,000	0,000	7,235	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		tak z dofinansowaniem	
												0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
367	wolnostojacy	Brzozowa	1	1910	60		8	częściowa	wegiel	4		73,38	58,75	0,00	88	4,21	0,033	0,032	13,348	0,000	0,079	0,01					

377	wolnostojący	Sierpińskiego	19	1995	200	9	częściowa	węgiel	10	150,32	80,64	0,00	220	4,74	0,084	0,079	26,477	0,000	0,198	0,029	0,443	nie		tak z dofinansowaniem	pompa ciepła
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
378	wolnostojący	Dobrowolskiego	22		180	5	kompletna	węgiel	3,5	104,60	132,19	0,00	77	2,63	0,029	0,028	10,426	0,000	0,069	0,010	0,155	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
379	wolnostojący	Kuratowskiego	4	1996	204	3	brak	gaz		109,32	102,82	6,50	109,32	1,58	0,000	0,000	7,982	0,000	0,000	0,005	0,001	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
380	wolnostojący	Młodziejowa	27	1976	140	3	kompletna	węgiel	6	105,31	78,62	0,00	132	1,58	0,050	0,048	14,382	0,000	0,119	0,017	0,266	nie		nie wiem	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
381	wolnostojący	Zielona	22	1972	180	4	kompletna	sieć ciepłownicza		109,76	101,09	8,67	109,76	2,10	0,000	0,000	12,821	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
382	wolnostojący	Zielona	14	1975	100	1	kompletna	sieć ciepłownicza	gaz	58,33	56,16	2,17	58,33	0,53	0,000	0,000	6,229	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
383	wolnostojący	Zielona	16	1960	150	2	kompletna	sieć ciepłownicza		114,50	110,16	4,34	114,50	1,05	0,000	0,000	12,013	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
384	wolnostojący	Zielona	20	1975	180	2	kompletna	sieć ciepłownicza		105,42	101,09	4,34	105,42	1,05	0,000	0,000	11,160	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
385	wolnostojący	Zielona	24	1970	150	5	częściowa	sieć ciepłownicza		123,16	112,32	10,84	123,16	2,63	0,000	0,000	14,707	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
386	wolnostojący	Młodziejowa	37	1973	150	2	kompletna	sieć ciepłownicza		88,58	84,24	4,34	88,58	1,05	0,000	0,000	9,577	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
387	wolnostojący	Młodziejowa	31	1972	140	2	częściowa	sieć ciepłownicza		109,17	104,83	4,34	109,17	1,05	0,000	0,000	11,512	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie wiem	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
388	wolnostojący	Pionierów	40	1971	90	2	częściowa	sieć ciepłownicza		71,73	67,39	4,34	71,73	1,05	0,000	0,000	7,994	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
389	wolnostojący	Pionierów	42	1958	74	2	częściowa	sieć ciepłownicza		76,80	72,46	4,34	76,80	1,05	0,000	0,000	8,470	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
390	blizniak	Pionierów	51		100	1	kompletna	sieć ciepłownicza		75,61	73,44	2,17	75,61	0,53	0,000	0,000	7,732	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
391	szeregowiec	Malczewskiego	8	1979	110	2	kompletna	sieć ciepłownicza		66,11	61,78	4,34	66,11	1,05	0,000	0,000	7,466	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
392	szeregowiec	Malczewskiego	26	1981	140	4	kompletna	sieć ciepłownicza		87,30	78,62	8,67	87,30	2,10	0,000	0,000	10,710	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
393	szeregowiec	Malczewskiego	32	1980	120	1	kompletna	sieć ciepłownicza		69,56	67,39	2,17	69,56	0,53	0,000	0,000	7,163	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
394	szeregowiec	Malczewskiego	30	1980	120	3	kompletna	sieć ciepłownicza		73,90	67,39	6,50	73,90	1,58	0,000	0,000	8,824	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
395	szeregowiec	Malczewskiego	42	1980	110	2	kompletna	sieć ciepłownicza		66,11	61,78	4,34	66,11	1,05	0,000	0,000	7,466	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
396	szeregowiec	Malczewskiego	48	1980	110	6	kompletna	sieć ciepłownicza		74,78	61,78	13,01	74,78	3,16	0,000	0,000	10,788	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
397	blizniak	Malczewskiego	16		80	3	kompletna	sieć ciepłownicza		65,26	58,75	6,50	65,26	1,58	0,000	0,000	8,012	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		nie	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
398	wolnostojący	Malczewskiego	29	1980	200	3	kompletna	gaz		118,82	112,32	6,50	118,82	1,58	0,000	0,000	8,513	0,000	0,000	0,006	0,001	tak		pompa ciepła	nie
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
399	wolnostojący	Pionierów	47	1979	100	3	kompletna	sieć ciepłownicza		62,66	56,16	6,50	62,66	1,58	0,000	0,000	7,769	0,000	0,000	0,000	0,000	nie		tak z dofinansowaniem	kolektory słoneczne
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				ogniwa fotowoltaiczne
400	wolnostojący	Sadowa	9c	2006	80	3	brak	gaz		42,50	36,00	6,50	42,50	1,58	0,000	0,000	4,253	0,000	0,000	0,002	0,000	nie		nie wiem	
										0,00	0,00	0,00	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				