

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 632  
Rady Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2017 roku**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wERGO2017/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wERGO2017/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="RodzajFormatki"/>
          <xsd:element name="GKZ">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element
name="RodzajDeklaracji" type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="data">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Data" type="wnio:data"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypPodmiotu"
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
name="RodzajPodmiotu" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
name="Inny">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="daneIdentyfikacyjne">
name="Nazwa">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="300"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xsd:element
name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>

```

```

name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
name="ImionaRodzicow">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="0"/>
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="adresZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:gmina">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Miejscowosc">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:element>
name="Ulica">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:ulica">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="NumerDomu" type="wnio:numerDomu"/>
name="NumerLokalu" type="wnio:numerLokalu"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kodPocztowy"/>
name="adresKorespondencyjny">
name="Kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="Wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>

```

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

```

        <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">

```

```

        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Ulica">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="NumerDomu" type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
name="NumerLokalu" type="wnio:numerLokalu"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="dodatkoweInformacje">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    <xsd:element
name="Email" type="wnio:email_type"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="adresNieruchomosci">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Miejscowosc">
    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:miestowosc">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Ulica">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:ulica">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="NumerDomuDzialki">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
    <xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
name="KodPocztowy" type="wnio:kodPocztowy"/>
name="wysokoscOplaty">

```

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>



```

name="LiczbaOsob">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Stawka">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="MiesiecznaOplata">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="skladajacy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="ImieINazwisko">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:minLength value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
name="Data" type="wnio:data"/>
</xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
        <xsd:element name="Stanowisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">

```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
```

```

        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-
\d{3}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((([0-9a-zA-Z]+[!.,_+&amp;])*[0-9a-zA-Z]+@[([!-0-9a-
zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?)/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(\s?\d\s?-
?){7,13}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="ZAM"/>
    <xsd:enumeration value="NOW"/>
    <xsd:enumeration value="KOR"/>
    <xsd:enumeration value="UST"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_typ_podmiotu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="FIZ"/>
    <xsd:enumeration value="PRA"/>
    <xsd:enumeration value="JED"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WLA"/>
    <xsd:enumeration value="WSP"/>
    <xsd:enumeration value="WIE"/>
    <xsd:enumeration value="INN"/>
    <xsd:enumeration value="JED"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```