



Otrzymują według rozdzielnika

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, prosi o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.

W załączeniu:
- obwieszczenie

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin – 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne]
2. Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin – 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne]
3. Aa.

PO.ZUZ.3.4210.85.2022.PZ

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 i § 5 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), informuję o wszczęciu na wniosek z dnia 18.03.2022 r. (data wpływu 04.04.2022 r.), złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Jakuba Dłużewskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – projektowanego zbiornika retencyjno-infiltrującego za pomocą dwóch projektowanych wylotów W-1 oraz W-2;
2. wykonanie urządzeń wodnych:
 - wylotu kolektora kanalizacji deszczowej W-1, na działce nr ewid. 696/2, obręb Chorzeń, gm. Miasto Konin,
 - wylotu kolektora kanalizacji deszczowej W-2, na działce nr ewid. 696/2, obręb Chorzeń, gm. Miasto Konin,
3. wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-infiltrującego, na działkach nr ewid. 696/2, 706/2, obręb Chorzeń, gm. Miasto Konin.

Dzień publicznego obwieszczenia: 13.07.2022

(należy wpisać przed upublicznieniem)

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego Organ podaje do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba Stron postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do Stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany oraz zawiadamia się pozostałe Strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony biorące udział w postępowaniu mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym mogą zapoznać się z aktami sprawy w Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, mogą sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W/w obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.

Niniejsze obwieszczenie wywieszono było

w dniach od..... do.....
na tablicy ogłoszeń:

[podpis i pieczęć]

Z UP. DYREKTORA

Wioletta Wodęjska
KIEROWNIK