

## URZĄD MIEJSKI W KONINIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

62-500 Konin, plac Wolności 1  
63 2401111 (tel.)  
63 2429920 (fax)

sekretariat@konin.um.gov.pl  
www.konin.pl

WZ.5540.20.2023

Konin, 14 czerwca 2023 r.

# PUBLICZNY KONKURS OFERT

## I. Zamawiający:

Miasto Konin

Plac Wolności 1

62-500 Konin

NIP 665-289-98-34

Regon: 311019036

## II. Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina.  
Główny kod CPV – 35110000-8

## III. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część pierwsza – załącznik nr 1,

Część druga – załącznik nr 2.

Dopuszcza się dla każdej części wyłonienie osobnych wykonawców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 zawiera zakupy dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina z budżetu Miasta Konina.

Załącznik nr 2 zawiera zakupy dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina i jest on współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

#### **IV. Termin realizacji dostawy:**

1. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy (maksymalnie) do 31.10.2023r. dla obu części zamówień.
2. Miejscem dostawy są Ochotnicze Straże Pożarne w Koninie - sześć jednostek dla I części zamówienia i dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dla II części zamówienia. Dokładny adres zostanie ustalony przed dostawą sprzętu.

#### **V. Warunki uczestnictwa:**

Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu strażackiego na kwotę min. 20 000,00 zł. Dla części I zamówienia i części II zamówienia.

Na potwierdzenie należy wypełnić druk Informacja o posiadanym doświadczeniu (załącznik nr 3).

#### **VI. Warunki wykonania zamówienia:**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca oświadcza również, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia.

#### **VII. Kryteria oceny oferty:**

Cena – 100%

Ad. 1. Cena

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:

najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

$$C = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

#### **VIII. Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferty należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik Nr 3). Oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną.
2. Do oferty musi być załączony wykaz sprzętu z poszczególnymi cenami netto i brutto, a także wartościami cen netto i brutto dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oddzielnie. Wzór stanowi załącznik nr 5.

## **IX. Termin i sposób złożenia oferty:**

1. Oferty należy złożyć do godz. 15.30 dnia 23.06.2023r.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:  
„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina. Nie otwierać przed 26.06.2023r.” na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

## **X. Inne postanowienia:**

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru dostawy i płatna w ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu.
2. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji zamówienia.
3. Miasto Konin zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn oraz możliwości wyjaśniania treści oferty czy rażąco niskiej ceny.
4. Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia w przypadku uzyskania przez Zamawiającego oszczędności pomiędzy kwotą, jaką Zamawiający przeznacza, a kwotą najkorzystniejszą oferty.
5. Istnieje możliwość rezygnacji z poszczególnego asortymentu w celu uzyskania przez zamawiającego kwoty, jaką ma zamiar przeznaczyć na zamówienie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie tel. 63 240-11-31.

| Lp. | Przedmiot / Jednostka  | Jednostka miary szt./kpl./ par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia  |
|-----|--|--|---|
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Cukrownia Gosławice Al. Cukrownicza 15A 62-510 Konin</b> |  |   |
| 1   | Buty specjalne   | 1                                      | Typu FHR 006, Rozmiar 44  |
| 2   | Wąż tłoczny powlekany W-75   | 1                                      | 20 metrów. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.   |
| 3   | Ubranie strażackie specjalne   | 1                                      | Typ specjalne. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. Kolor piaskowy.   |
| 4   | Elektrody AED  | 1                                      | Dorosły + dziecko<br>Model: PHILIPS HEARTSTART FRx  |
| 5   | Środek owadobójczy na osy i szerszenie   | 6                                      | Min. 400 max 600 ml   |
| 6   | Pianka montażowa z wężykiem - aplikatorem  | 4                                      | Min. 400 max 600 ml   |
| 7   | Tłumnica   | 1                                      | Metalowa z teleskopem   |
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie ul. 3 maja 60 62-500 Konin</b>                           |  |   |
| 1   | Ubranie strażackie specjalne   | 1                                      | Typ specjalne. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. Kolor piaskowy.   |
| 2   | Buty gumowe  | 2                                      | Stalowe wzmocnienie noska buta, właściwości elektroizolacyjne – klasa 0, odporne na przebicie podeszwy, odporne na poślizg i na olej, odporne na wysoką temperaturę – cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe, izolujące ciepło zespołu podeszwy, zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza.<br>Spełnia normy EN 17249:2013<br>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP.<br>Rozmiar: 46,44 |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka   | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia                         |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| 3   | Rękawice strażackie specjalne   | 2                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.<br>Skórzane. |
| 4   | Buty skórzane   | 2                                     | Typu FHR 006, Rozmiar: 46,44                               |
| 5   | Ubranie koszarowe 4- częściowe  | 2                                     | Kolor piaskowy   |
| 6   | Środek owadobójczy na osy i szerszenie  | 6                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 7   | Pianka montażowa z wężykiem - aplikatorem   | 4                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 8   | Butla kompozytowa do aparatów powietrznych Fenzy  | 2                                     |  |
| 9   | Tłumnica  | 1                                     | Metalowa z teleskopem                                      |
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Gosławicach<br/>ul. Muzealna 4<br/>62-510 Konin</b>       |                                       |  |
| 1   | Buty skórzane   | 1                                     | Typu FHR006<br>roz. 41,                                    |
| 2   | Kominiarki  | 3                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.              |
| 3   | Środek owadobójczy na osy i szerszenie  | 6                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 4   | Pianka montażowa z wężykiem - aplikatorem   | 4                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 5   | Tłumnica  | 1                                     | Metalowa z teleskopem                                      |
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Morzysławiu<br/>ul. Jana Pawła II 17<br/>62-510 Konin</b> |                                       |  |
| 1   | Rozdzielacz kulowy  | 1                                     |  |

| Lp.   | Przedmiot / Jednostka                     | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia   |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 2   | Łopata płaska                             | 2                                     | Uchwyt: tworzywo sztuczne<br>Głowica: metalowa   |
| 3   | Widły                                     | 2                                     | Uchwyt: tworzywo sztuczne<br>Głowica: metalowa   |
| 4   | Spodnie Antyprzezięciowe                  | 1                                     | Typu Pilarz  |
| 5   | Środek owadobójczy na osy i szerszenie    | 5                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 6   | Pianka montażowa z weżykiem - aplikatorem | 4                                     | Min. 400 max 600 ml  |
| 7   | Tłumnica                                  | 1                                     | Metalowa z teleskopem  |
| <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Chorzniu<br/>ul.Poznańska 69<br/>62-510 Konin</b> |   |                                       |  |
| 1.  | Ubranie strażackie specjalne              | 3                                     | Typ specjalne. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. Kolor piaskowy.  |
| 2   | Kominiarki                                | 3                                     | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.   |
| 3.  | Buty gumowe                               | 3                                     | Stalowe wzmocnienie noska buta, właściwości elektroizolacyjne – klasa 0, odporne na przebicie podeszwy, odporne na poślizg i na olej, odporne na wysoką temperaturę – cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe, izolujące ciepło zespołu podeszwy, zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza.<br>Spełnia normy EN 17249:2013<br>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP.Rozmiar: 37,44,45 |
| 4.  | Rękawice strażackie specjalne             | 3                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.<br>Rozmiar: 8,9,10   |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka                     | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia  |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| 5.  | Ubranie koszarowe 4- częściowe            | 2                                     | Kolor piaskowy  |
| 6   | Buty specjalne                            | 5                                     | Typu FHR 006.<br>Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.<br>Rozmiar: 43,44,45 |
| 7   | Detektor wielogazowy                      | 1                                     | Typu Lekator  |
| 8   | Wąż tłoczny powlekany W-52                | 3                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.                                       |
| 9   | Wąż tłoczny powlekany W-75                | 3                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.                                       |
| 10  | Prowadnica do pilarki STIHL               | 1                                     | 40 cm   |
| 11  | Łańcuch do pilarki spalinowych            | 2                                     | 40 cm   |
| 12  | Przyrząd asekuracyjny zjazdowy            | 1                                     |   |
| 13  | Uzupełnienie torby R1                     | 1                                     | Wg standardu 2021   |
| 14  | Hełm strażacki                            | 3                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.                                       |
| 15  | Środek Reteor                             | 100 l.                                |   |
| 16  | Środek owadobójczy na osy i szerszenie    | 6                                     | Min. 400 max 600 ml   |
| 17  | Pianka montażowa z weżykiem - aplikatorem | 4                                     | Min. 400 max 600 ml   |
| 18  | Tłumnica                                  | 1                                     | Metalowa z teleskopem   |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka  | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia  |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 19  | Środek piorący   | 2 x 40l.                              | Środek do czyszczenia ubrań strażackich z membranami posiadający właściwości bakteriobójcze   |
| 20  | Środek piorący   | 4 x 40l.                              | Środek do czyszczenia ubrań strażackich Pełne zdolności piorące w zakresie temperatur 40-60 °C, Antystatyczny, Certyfikowany przez Nomex Certyfikowany HUPF dla odzieży dla straży pożarnej |
| 21  | Środek do impregnacji tkanin   | 20l.                                  | Płynny koncentrat kolorowego środka piorącego bez optycznego rozjaśniacza + wybielacz. Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 469:2006 dotyczące odzieży ochronnej dla strażaków          |
| 22  | Elektrody AED  | 1                                     | Dorosły + dziecko Model: PHILIPS HEARTSTART FRx   |
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Grójcu ul. Strażacka 1, 62-510 Konin</b> |                                       |   |
| 1.  | Wąż tłoczny powlekany W-52   | 1                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.   |



| Lp. | Przedmiot / Jednostka                         | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia                                      |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| 2.  | Wąż tłoczny powlekany W-75                    | 1                                     | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB.                           |
| 3.  | Środek owadobójczy na osy i szerszenie        | 6                                     | Min. 400 max 600 ml   |
| 4.  | Pianka montażowa z weżykiem - aplikatorem     | 4                                     | Min. 400 max 600 ml   |
| 5.  | Tłumnica                                      | 1                                     | Metalowa z teleskopem   |
| 6   | Uchwyt do latarek MFIRE 02_03 do hełmu Kalisz | 4                                     |   |
| 7   | Latarki do hełmu Kalisz                       | 4                                     | Typu LED. Wbudowany akumulator do ładowania.                            |
| 8   | Tłumnica                                      | 1                                     | Metalowa z teleskopem   |
| 9   | Akumulator do agregatu pianotwórczego         | 1                                     | 12volt, 35 ah, 260a<br>Wysokość 20 cm, szerokość: 19 cm, głębokość: 12. |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka  | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia   |
|-----|--|---------------------------------------|--|
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Cukrownia Gosławice<br/>Al. Cukrownicza 15A<br/>62-510 Konin</b> |                                       |  |
| 1   | Buty specjalne gumowe  | 3                                     | <p>Stalowe wzmocnienie noska buta, właściwości elektroizolacyjne – klasa 0, odporne na przebicie podeszwy, odporne na poślizg i na olej, odporne na wysoką temperaturę – cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne, izolujące ciepło zespołu podeszwy, zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza.<br/>Spełnia normy EN 17249:2013<br/>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP.</p>                            |
| 2   | Ubranie specjalne  | 3                                     | <p>2-częściowe<br/>Kolor piaskowy<br/>100% Kevlar na łokciach i kolanach<br/>Dolne krawędzie mankietów i nogawek wykończone lamówką wzmacniającą 100% Kevlar<br/>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP<br/>Zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania (typu quick release)<br/>Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski taśm nośnych aparatu oddechowego<br/>Spełnia normy <u>EN 469:2020</u></p> |
|     | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie<br/>3 maja 60<br/>62-500 Konin</b>                               |                                       |  |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1   | Motopompa             |                                       | Max wydajność 1200 l/min<br>Pojemność zbiornika min 4l, max 5l.<br>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP   |
| 2   | Prądownica            |                                       | Regulacja przegubowa od 45 stopni do 200 stopni.<br>Regulowana wydajność [l/min] - od 45 do 200<br>Maksymalny zasięg strumienia - 36 m<br>Długość (bez nasady) - 28 cm<br>Spełnia normy EN 15182:2005<br>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP |
| 3   | Wąż pożarniczy 42/20  | 3                                     | Kolor żółty fluorescencyjny<br>Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP   |

NAZWA WYKONAWCY

.....

.....

Tel.....

Fax.....

e-mail.....

### FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ / DRUGIEJ

Urząd Miejski w Koninie  
Plac Wolności 1  
62-500 Konin  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2023r. (znak pisma WZ.5540.20.2023)  
na: „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina”  
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł (netto)  
+ ..... zł podatek VAT  
  
= ..... zł (brutto)

słownie : .....  
..... złotych (brutto)

Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania  
zamówienia. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego  
w zapytaniu ofertowym. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do  
wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w publicznym konkursie ofert  
i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(.....)

Miejscowość i data

(.....)

Podpis i pieczęć

.....

nazwa i adres wykonawcy

**Informacja o posiadanym doświadczeniu**

„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina”  
Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu następujących dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres Zlecającego | Informacje dotyczące zlecenia | Czas realizacji         |                             |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|     |                           |                               | Początek<br>miesiąc/rok | Koniec<br>dzień/miesiąc/rok |
|     |                           |                               |                         |                             |
|     |                           |                               |                         |                             |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane ww. usługi zostały wykonane należycie.

.....  
*Podpis i pieczęć Wykonawcy*

| Lp. | <b>Ochotnicza<br/>Straż Pożarna<br/>w Koninie<br/>Grójcu<br/>ul. Strażacka 1,<br/>62-510 Konin</b> | Jednostka<br>miary sz./<br>kpl./ par. | Cena netto | Cena<br>brutto | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto |
|-----|--|---------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Wąż tłoczny<br>powlekany W-52  | 1                                     |            |                |                  |                   |
| 2.  | Wąż tłoczny<br>powlekany W-75  | 1                                     |            |                |                  |                   |
| 3.  | Środek<br>owadobójczy na<br>osy i szerszenie   | 6                                     |            |                |                  |                   |
| 4.  | Pianka<br>montażowa z<br>weżykiem -<br>aplikatorem   | 4                                     |            |                |                  |                   |
| 5.  | Tłumnica   | 1                                     |            |                |                  |                   |
| 6   | Uchwyt do<br>latarek MFIRE<br>02_03 do hełmu<br>Kalisz   | 4                                     |            |                |                  |                   |
| 7.  | Latarki do<br>hełmu Kalisz   | 4                                     |            |                |                  |                   |
| 8.  | Tłumnica   | 1                                     |            |                |                  |                   |
| 9.  | Akumulator do<br>agregatu<br>pianotwórczego  | 1                                     |            |                |                  |                   |