



WZ.5540.2.15.2019

Konin, dnia 25.02.2019r.

**Publiczny konkurs ofert na dostawę narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia
Gosławice w Koninie.**

**Projekt realizowany w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą:
"Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach
zagrożających życiu.**

I. Zamawiający:

**Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
NIP 665-289-98-34
Regon: 311019036**

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.

Główny kod CPV – 39715300-0

III. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

IV. Termin realizacji dostawy:

- 1. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy (maksymalnie) do 15.08.2019 r.**
- 2. Miejscem dostawy jest Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice w Koninie, al. Cukrownicza 15A, 62-510 Konin**

V. Warunki uczestnictwa:

- 1. Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu hydraulicznego na kwotę min. 50 000,00 zł.**
- 2. Na potwierdzenie należy wypełnić druk Informacja o posiadanym doświadczeniu (załącznik nr 3).**
- 3. Oferent musi posiadać dostępność serwisu na terenie województwa wielkopolskiego.**

VI. Warunki wykonania zamówienia:

- 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

2. Wykonawca oświadcza również, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia.

VII. Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 80%
2. Wydłużenie okresu gwarancji – 20%

Ad. 1. Cena

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 80 \%$$

Ad. 2. Wydłużenie okresu gwarancji

- a) Minimalny okres udzielenia gwarancji to 2 lata (24 m-ce).
Zaoferowanie krótszego niż minimalny okres udzielenia gwarancji skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
- b) Maksymalny okres wydłużenia okresu gwarancji to 3 lata (łącznie 5 lat gwarancji) Za zaoferowanie dłuższego okresu wydłużenia udzielenia gwarancji niż maksymalny wykonawca otrzyma taką samą ilość punktów, jak za wydłużenie okresu gwarancji o 3 lata.
- c) Wykonawca oferowane wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia podaje w pełnych latach. Zaoferowanie okresu wydłużenia w niepełnych latach lub innych jednostkach czasu – zamawiający przyjmie do wyliczenia punktacji ilość pełnych lat, z zaokrągleniem „w dół”
- d) Oferta z najkorzystniejszym wydłużeniem okresu gwarancji otrzymuje maksymalną ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:

$$G = \frac{\text{wydłużenie okresu gwarancji (ilość lat) oferty badanej}}{\text{najkorzystniejsze wydłużenie okresu gwarancji (ilość lat)}} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik Nr 2). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

IX. Termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do godz. 15.30 dnia 24.03.2019r.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:

„Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. Nie otwierać przed 25.03.2019r.” na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

X. Inne postanowienia:

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru dostawy i płatna w ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu.
2. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji zamówienia.
3. Miasto Konin zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn oraz możliwości wyjaśniania treści oferty czy rażąco niskiej ceny.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie tel. 63 240-11-31.

Konin
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Andrzejewski

ZESTAW HYDRAULICZNY DO RATOWNICTAW DROGOWEGO

skład zestawu:

| Lp. | Opis parametrów - wymagań | | |
|-----|---|--------|--|
| 1. | Pompa hydrauliczna: a. Silnik spalinowy, 4-suwowy o mocy min 2,2 kW, b. Pojemność zbiornika oleju min. 4 litry, c. Ciśnienie robocze ma zapewnić skuteczną pracę dwóch narzędzi zasilanych jednocześnie, system mono szybkozłącze, d. Wbudowana funkcja , niskiego i wysokiego ciśnienia e. Pompa posiadająca zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności zapewniającej pełny zakres pracy dwóch narzędzi (o największej pojemności siłowników hydr.) stanowiących wyposażenie zestawu, f. Możliwość podłączania / odłączania narzędzi podczas pracy pompy, bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie, g. Typ klasyfikacja PN-EN 13204, h. Pompa wyposażona w uchwyt do jej przenoszenia, | 1 szt. | |
| 2. | Nożyce hydrauliczne: a. Ciśnienie robocze ma zapewnić skuteczną pracę narzędzia, b. Rozwarcie ostrza min 170 mm kształt ostrza zapewniający c. Siła cięcia nie mniej niż 750 kN, głęboką penetrację ciętych profili i efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych, d. Średnica przecinanego pręta min 35 mm, e. Wyposażone w system połączeń pojedynczymi szybkozłączami kompatybilny z pompą poz. 1, f. Typ klasyfikacja PN-EN 13204 / BC, zdolność cięcia min. H | 1 szt. | |
| 3. | Rozpleracz ramieniowy: a. Ciśnienie robocze ma zapewnić skuteczną pracę narzędzia, b. Rozwarcie ramion min. 720 mm, c. Siła rozpierania min.40 kN, d. Możliwość zmontowania łańcuchów, e. Wyposażenie w system połączeń pojedynczymi szybkozłączami kompatybilny z pompą poz. 1, f. typ klasyfikacja PN-EN 13204 / AS | 1 szt. | |
| 4. | Rozpieracz kolumnowy: a. Ciśnienie robocze ma zapewnić skuteczną pracę narzędzia, b. Długość w stanie złożonym max. 750 mm, c. długość w stanie rozłożonym min. 1200 mm, | 1 szt. | |

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| | <p>d. ilość tłoków 1 lub 2 w zależności od modelu,</p> <p>e. Wyposażenie w system połączeń pojedynczymi szybkozłączami kompatybilny z pompą poz.1,</p> <p>f. Typ klasyfikacja PN-EN 13204 / R</p> | | |
| 5. | <p>Wąż przedłużający hydrauliczny:</p> <p>a. Wężę hydrauliczne ze integrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach specjalnych strażackich oraz obrót 360^o,</p> <p>b. Długość węża hydraulicznego 10 m,</p> <p>c. Ogranicznik zagięcia na każdym końcu, pełniący funkcje uchwytu,</p> | 2 szt. | |
| 6. | <p>Zestaw podpór do stabilizacji:</p> <p>a. Długość jednej podpory regulowana,</p> <p>b. Długość w stanie złożonym min.1000 - 1200 mm,</p> <p>c. Długość w stanie rozłożonym max 1800 - 2000 mm,</p> <p>d. Nośność min 1500 kg.,</p> <p>e. Długość pasa 5 m,</p> <p>f. Torba transportowa</p> | 2 szt. | |
| 7. | <p>Podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji :</p> <p>a. Ekologiczne wykonane polietylenu,</p> <p>b. Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa,</p> | 3 szt. | |
| 8. | <p>Wspornik progowy:</p> <p>a. Pasujący do każdego słupka drzwiowego,</p> <p>b. Pasujący do wszystkich typów rozpiercaczy kolumnowych,</p> <p>c. Trzy różne punkty ustawienia,</p> <p>d. Możliwość ustawienia rozpiercacza kolumnowego w pionie i poziomie,</p> | 1 szt. | |
| 9. | <p>Przedniak do szyb Piła i wybijak:</p> <p>a. Ostry grot do wybijania szyby klejonej ,</p> <p>b. Bezpieczne cięcie, odpryski ciętego szkła tylko na zewnątrz pojazdu,</p> <p>c. pewny uchwyt w trakcie cięcia,</p> <p>d. Wybijak bezpieczny mechanizm sprężynowy na kontrolowane wybicie szyby hartowanej bocznej pojazdu osobowego i ciężarowego,</p> | 1 szt. | |
| 10. | <p>Stanowisko narzędzi Mata:</p> <p>a. Wykonanie z trwałego materiału,</p> <p>b. Wodoodporna,</p> <p>c. Odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia,</p> | 1 szt. | |

Ważne:

1. Wszystkie narzędzia muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP najpóźniej na dzień złożenia oferty.
2. Cały zestaw narzędzi hydraulicznych (pozycje: 1 – 5) musi być jednego producenta, elementy zestawu muszą współpracować ze sobą bez żadnych dodatkowych akcesoriów.
3. Zestaw musi być przekazany z pełnymi zbiornikami paliwa i oleju hydraulicznego.
4. Po dostawie zestawu realizujący jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia-Gosławice w Koninie, al. Cukrownicza 15A, 62-510 Konin.



NAZWA WYKONAWCY

.....
.....
Tel.....
Fax.....
e-mail.....

FORMULARZ OFERTY

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia2019r. (znak pisma WZ.5540.2.15.2019) na: **dostawę narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie** składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł (netto)

+ zł podatek VAT

= zł (brutto)

słownie :

..... złotych (brutto)

Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w publicznym konkursie ofert i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(.....)
Miejscowość i data

(.....)
Podpis i pieczęć

.....
nazwa i adres wykonawcy

Informacja o posiadanym doświadczeniu

Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.

Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu następujących dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres Zlecającego | Informacje dotyczące zlecenia | Czas realizacji | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | Początek dzień/ miesiąc/rok | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane ww. usługi zostały wykonane należycie.

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy