

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina z dnia r.**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:td="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wzorERGO/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wzorERGO/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="td:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="td:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="tytulDeklaracji" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Rok"
type="td:rok"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="miejsceSkladania" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="miejsceSkladaniaNaglowek"/>
          <xsd:element name="rodzajDeklaracji">
```



```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="podmiotZobowiazany">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="CS_GL.KTO_TO" type="td:val_rodzaj_podmiotu"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daneSkladajacego"/>
<xsd:element name="daneIdentyfikacyjne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="rodzajSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="pomoc"/>
name="CS_GL.OSOBA" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
name="rodzajWlasnosci">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WLASC_TYP" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/>
name="daneDodatkowe" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="wspolwlaszcziciel">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Wspolwlaszcziciel">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                                <xsd:maxInclusive value="100"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="inny">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Inny">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="50"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="nazwaNazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WLASC_N" type="td:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:choice>
    <xsd:element
name="nazwisko" minOccurs="0">
  </xsd:choice>
</xsd:element>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="nazwa" minOccurs="0">
</xsd:complexType>
<sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1" type="td:nazwa"/>
  <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP2">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <minLength value="0"/>
        <maxLength value="60"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <minLength value="0"/>
        <maxLength value="60"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </xsd:element>
</sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WLASC_I" type="td:nazwa_opcjonalna"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.REGON" type="td:numerREGON_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="wartosc">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="td:PKD_rodzaj"/>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.PKD" type="td:PKD_kod"/>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaImie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
                <xsd:element
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="dataUrodzenia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_GL.WDAT_UR" type="td:dataUrodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imieOjca">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_GL.WIOJCA" type="td:imie_drugie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imieMatki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_GL.WIMATKI" type="td:imie_drugie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_GL.PESEL" type="td:numerPESEL_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```



```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WNIP" type="td:numerNIP_opcjony"/>
name="numerTelefonu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WTELEF" type="td:numer_telefonu_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.EMAIL" type="td:email_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

```

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="email">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="adresSiedzibyZamieszkania">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="kraj">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>


```

<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="td:powiat">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WGMINA">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="td:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WADR_M">
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="td:miejscowosc">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WADR_U">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="td:ulica">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="numerDomu">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

name="CS_GL.WADR_D" type="td:numerDomu"/>
<xsd:element
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.WADR_L" type="td:numerLokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.WKOD" type="td:kodPocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.WADR_P" type="td:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="Kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="td:kraj_opcjonalny">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="DANEKO.KO_WOJEW">
                <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="td:województwo_opcjonalne">
                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```

```

name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_POWIAT">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="td:powiat_opcjonalny">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_GMINA">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="td:gmina_opcjonalna">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_MJSC">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_ULICA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:ulica_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>

```



```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_DOM" type="td:numerDomu_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_LOKAL" type="td:numerLokalu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_KODP" type="td:kodPocztowy_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
name="CS_PAR3.PS_LICZVAT" type="td:valTN"/>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
  <xsd:element
  <xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nieruchomosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="nieruchomosc"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="adres">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="wojewodztwo">
                                        <xsd:complexType>
                                            <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                                <xsd:element name="Wojewodztwo">
                                                    <xsd:complexType>
                                                        <xsd:simpleContent>
                                                            <xsd:extension
base="td:wojewodztwo">
                                                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                                                    </xsd:extension>
                                                                </xsd:simpleContent>
                                                            </xsd:complexType>
                                                        </xsd:element>
                                                    </xsd:sequence>
                                                </xsd:complexType>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:powiat">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:gmina">

```

```

type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="kod"
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRM">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension
base="td:miejscowosc">
<xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRU">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension
base="td:ulica_opcjonalna">
            <xsd:attribute name="kod">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:minLength value="0"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRD"
type="td:numerDomu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRL"
type="td:numerLokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_ADR.AD_KODP"
type="td:kodPocztowy_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Poczta" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDzialki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="NumerDzialki">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="100"/>
                        <xsd:minLength value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="oswiadczenieWlasciciela">
<xsd:element

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYSEL" type="td:valTN"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzajZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_RODZN" type="td:val_rodzajZamieszkania"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="czesciNieruchomosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawy">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

```


name="liczbaPodstaw">

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="CS_NR.GN_PODSTAW">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive value="0"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

<xsd:totalDigits value="12"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

type="td:rodzajType"/>

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="podstawa"

<xsd:element name="daty">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

name="dataRozpoczecia">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_NAB"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="dataZakonczenia">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_ZBY"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
name="rodzajDatyRozpoczecia">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="td:valRozpoczecia"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
name="rodzajDatyZakonczenia">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="td:valZakonczenia"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oplataNetto">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="OplataNetto">

```

```

  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oplataBrutto">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

name="etykieta"/>

<xsd:element

name="pomoc"/>

<xsd:element

name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">

<xsd:element

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:decimal">

<xsd:totalDigits value="19"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OplataZaMiesiac"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```

        </xsd:element>
name="kwotaOgolem">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="KwotaOgolem">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                        <xsd:totalDigits value="14"/>
                                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KwotaZaMiesiac"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
name="wyliczonaKwotaPodatku">
        <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="kwotaPodatku">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

```

```

name="WyliczonaKwotaPodatku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ,,</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupelInfo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="uwagiSkładajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.UWAGI">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2000"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>

```



```

        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Data" type="td:data"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="podpis">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name=" pouczenie">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="Pouczenie"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="objasnienia">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="Objasnienia"/>
    </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="slovniki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_deklaracji"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzajWlasnosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzajWspolwlasnosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzajSkladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzajPodmiotu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_podmiotu"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajZamieszkania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzajZamieszkania"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TAKNIE">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="kod" type="td:valTAKNIE"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="td:valTN"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzajRozliczenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="podstawa" type="td:rodzajType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzajDatRozpoczecia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="td:valRozpoczecia"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="rodzajDatZakonczenia">
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="td:valZakonczenia"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow"
name="PierwszyOdczyt" type="td:valTAKNIE"/>
fixed="0"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI
SIGID Sp. z o.o., formularz ERGO_2016 wer. 20160101_01"/>
  <xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rok"/>
        <xsd:element
name="TypFormularza"/>
        <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="td:nazwa_opcjonalna"/>
        <xsd:element name="NazwaImie"
type="td:nazwa_opcjonalna"/>
        <xsd:element name="REGON"
type="td:numerREGON_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="PESEL"
type="td:numerPESEL_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="NIP"
type="td:numerNIP_opcjonalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-
\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-
\d{3}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataUrodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
  </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">

```



```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="56"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="F"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
    </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="ZPO"/>
        <xsd:enumeration value="NPO"/>
        <xsd:enumeration value="ZBW"/>
        <xsd:enumeration value="MBW"/>
        <xsd:enumeration value="WGO"/>
        <xsd:enumeration value="PBW"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
        <xsd:enumeration value="L"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S001"/>
        <xsd:enumeration value="S002"/>
        <xsd:enumeration value="S003"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="os."/>
        <xsd:enumeration value="m3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="TAK"/>
        <xsd:enumeration value="NIE"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="CZZAM"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="O"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((([0-9a-zA-Z]+[\-.\_+&#x26;])*[0-9a-zA-Z]+@[([0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?])?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?)\{0,1\}(\(\d{2,4}\)\s?)\{0,1\}(\s?\d\s?-)?\{7,13\})\{0,1\}"/>
    </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{0})|(\d{1,3})|(\d{1,3}\.\d{1,3})"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="rodzajType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzajPodstawy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="opis">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kodStawki">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
<xsd:element name="stawka">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajStawki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="vat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```